

18 FEB 23 AM 1:30

ACTA DE APERTURA
SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS
PC-2018-0004

OBJETO: "ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL VERTIMIENTO Y ACTUALIZAR LA MODELACIÓN AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADO UBICADA EN EL RELLENO SANITARIO LA PRADERA PROPIEDAD DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P.".

Ciudad y fecha: Medellín, viernes, 23 de febrero de 2018.

Hora y Lugar: 11:30 a.m., Centro de Administración Documental EMVARIAS.

Con el fin de abrir las ofertas recibidas conforme a los términos fijados en los términos de invitación y especificaciones del proceso de contratación PC-2018-0004, se reunieron los siguientes funcionarios:

AREA SUMINISTRO Y SOPORTE ADMINISTRATIVO
AUDITORIA
CENTRO ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

Adm. Doc.

A continuación, se presentan los datos de las ofertas recibidas, los cuales se diligenciarán en el orden en el cual se entregaron, así:

OFERENTES	No. DE FOLIOS	COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA NO.	VIGENCIA DESDE-HASTA	VALOR ASEGURADO	VALOR DE LA OFERTA
U de A 10:43 am	34 + CD	Suramericana	2056835-1	23-02-2018 31-05-2018	8'763.975	87'639.750 No incluye IVA
Gotta Ingenieria SAS 10:52 am	110	En tramite Póliza Matriz	/	/	/	67'122,403 Sin IVA 79'875.659 CON IVA
Análisis Ambiental Ingenieria y Lab. 22 de Feb 3:46 Pm	35 hojas	No aportó	Póliza	/	/	28'929.160 Sin IVA 34'425.701 CON IVA
Caia -Servicios Ambientales 11:00 am	248 + CD	Liberty Seguros	2896325	23-02-2018 24-05-2018	3739.250	37'792.500 Sin IVA 44'973.075 CON IVA

hoja 1

OBSERVACIONES:

- Gotta Ingeniería SAS no aportó CD en la Propuesta Original
- Análisis Ambiental Ingeniería y Laboratorio no aportó CD ni copia de la propuesta.
- Conintegral No aportó CD.

Libiana Vinasco de la Firma Conintegral Presenta Inconformidad, por no poder verificar el precio de la oferta y solicitar que durante la audiencia se abra el CD por transparencia

Para constancia firman:

Por la administración:

ÁREA SUMINISTRO Y SOPORTE ADMINISTRATIVO


AUDITORIA

CENTRO ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL



Por los oferentes:

FIMA: Conintegral



FIMA: _____

FIMA: _____

FIMA: _____

Proyectó	Adrian O.
----------	-----------



18 FEB 23 AM 11:30

**ACTA DE APERTURA
SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS
PC-2018-0004**

RADICADO No. _____

CODIGO _____

OBJETO: "ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL VERTIMIENTO Y ACTUALIZAR LA MODELACIÓN AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADO UBICADA EN EL RELLENO SANITARIO LA PRADERA PROPIEDAD DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P.".

Ciudad y fecha: Medellín, viernes, 23 de febrero de 2018.

Hora y Lugar: 11:30 a.m., Centro de Administración Documental EMVARIAS.

Con el fin de abrir las ofertas recibidas conforme a los términos fijados en los términos de invitación y especificaciones del proceso de contratación PC-2018-0004, se reunieron los siguientes funcionarios:

AREA SUMINISTRO Y SOPORTE ADMINISTRATIVO
AUDITORIA
CENTRO ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

A continuación, se presentan los datos de las ofertas recibidas, los cuales se diligenciarán en el orden en el cual se entregaron, así:

OFERENTES	No. DE FOLIOS	COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA NO.	VIGENCIA DESDE-HASTA	VALOR ASEGURADO	VALOR DE LA OFERTA
Servicios Ambientales y Geográficos SA Feb 23 11:05 am	No aportó Aporto CD,	aportó	documentos físicos (original y copia), cual no fue posible verificar la info.			
Conintegral SAS Feb 23 11:22 am	81	Póliza en trámite por poliza matriz, El oferente adjunta comprobante de pago.				
Conintegral						26'431.300 sin IVA 31'453.247 con IVA.

hoja 2

OBSERVACIONES:

Five horizontal lines for observations.

Para constancia firman:

Por la administración:

AREA SUMINISTRO Y SOPORTE ADMINISTRATIVO

AUDITORIA

CENTRO ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

Handwritten signatures on lines.

Por los oferentes:

FIMA: Conintegral

Handwritten signature: Mariana Gomez

FIMA: _____

FIMA: _____

FIMA: _____

Table with 2 columns: Proyecto, Adrian O.

